








1. Płyta gipsowo-kartonowa ogniochronna gr.12,5mm
 2. Profile systemowe
 3. Uchwyty systemowe
 4. Łączniki wzdlużne systemowe
 5. Wkręty
 6. Stalowe elementy mocujące
 7. Wypełnienie wełną mineralną 5cm

projektowana RS (otworenie istniejącej)



| | |
|---|---|
|  | ściany istniejące |
|  | ściany projektowane |
|  | projektowane docieplenie budynku styropianem grafitowym gr. 8cm $\lambda = 0,033 \text{ W/mK}$ |
|  | projektowane docieplenie budynku styropianem grafitowym gr. 15cm $\lambda = 0,033 \text{ W/mK}$ |
|  | wyburzenia |
|  | wpust kanalizacyjny, podłogowy |
|  | słupy obudowane w systemie o odporności EI30 |
| Wm | wentylacja wyposażona w kanalowe wentylatory mechaniczne |
| Wg | istniejący kanał wentylacyjny - wentylacja grawitacyjna |

| | | |
|-----|--|--------------------------------|
| 1.1 | WIATROŁAP wycieraczka | pow.3,30m ² |
| 1.2 | KORYTARZ/SZATNIA płytki gresowe | pow.15,12m ² |
| 1.3 | SALA wykładzina rulonowa | pow.48,34m ² |
| 1.4 | ŁAZIENKA DZIECI płytki gresowe | pow.9,61m ² |
| 1.5 | POM.KUCHENNE płytki gresowe | pow.7,71m ² |
| 1.6 | ŁAZIENKA NIEPEŁNOSP.R. płytki gresowe | pow.4,62m ² |
| 1.7 | SALA ODPOCZYNKU wykładzina rulonowa | pow.26,27m ² |
| | łącznie | pow.114,97m² |



| | | | |
|---------------------------------|--|-------------------|--|
| BRANŻA | | FAZA | |
| ARCHITEKTURA | | PROJEKT BUDOWLANY | |
| PROJEKTANT | | NR LPI/WRW | |
| mgr inż. arch. Aleksandra Rybak | | 77/04/Gw | |
| PROJEKTOWAŁ | | SPECYFIKACJA | |
| mgr inż. arch. Dariusz Górny | | 76/04/Gw | |
| TYTUŁ PROJEKTU | | SCALA | |
| RZUT PATERU | | 1:100 | |
| STAN PROJEKTOWY, WYPOSAŻENIE | | A-3 | |